

**TRESTON**



# KENNOSET-

**ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ И  
БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ  
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА**

**Экономичное решение для склада, торговых залов,  
производственных помещений, станций техобслуживания  
а также частных домов**

# ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ ЯЧЕЙКИ

- Открытая передняя часть ячейки обеспечивает легкий доступ
- Возможность установки в стандартные системы стеллажей
- Различные размеры в соответствии с вашими нуждами



“Ячейки и кассетницы Kennoset идеально подходят для самых различных рабочих мест и систем хранения: стеллажей, тележек, столов и шкафов.”

## ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ ЯЧЕЙКИ

- Бумажные этикетки (стандартная комплектация)
- Ячейки трех самых маленьких моделей могут подвешиваться на кронштейне с креплением к стене (аксессуар)



КОД	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВМЕСТИМОСТЬ (литры)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	ПЕРЕГОРОДКА	ЭТИКЕТКА
6547-30R	103 x 160 x 73	87 x 120 x 65	0,7	20	-	1790
6546-30R	160 x 250 x 128	123 x 180 x 120	2,7	20	-	1789
6545-30R	205 x 340 x 153	180 x 285 x 140	7,2	12	-	1789
6544-30R	310 x 500 x 180	270 x 410 x 170	18,8	8	-	1789

## АКСЕССУАР: КРОНШТЕЙН 700



КОД	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)
700	700 x 17 x 52	10

## ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ ЯЧЕЙКИ МОГУТ БЫТЬ РАЗДЕЛЕНЫ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ

- Оптимальная ширина для метрической системы стеллажей
- Самоклеящиеся этикетки (стандартная комплектация)
- Продольные перегородки (переработанный полипропилен) предлагаются в качестве аксессуара
- Самоклеящийся защитный экран с бумажной этикеткой (S23) заказывается отдельно



КОД	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВМЕСТИМОСТЬ (литры)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	ПЕРЕГОРОДКА	ЭТИКЕТКА
6323-30R	230 x 300 x 120	205 x 225 x 110	5,1	12	630-30R	3189
6423-30R	230 x 400 x 150	205 x 325 x 140	9,3	12	640-30R	3189
6523-30R	230 x 500 x 150	205 x 425 x 140	12,2	12	650-30R	3189

• Цвет: серый (RAL 7023), содержит остатки красителей в небольшом количестве, оттенок может варьироваться  
 • Допустимая температура от -20 до +75 °С, устойчивость к воздействию большинства масел, кислот и растворителей • Этикетки (стандартная комплектация)

# ВЫДВИЖНЫЕ ЯЧЕЙКИ

- Возможность установки в стандартные системы стеллажей
- Три варианта глубины: 300 мм, 400 мм и 500 мм
- Имеются штабелируемые модели



*“Изделия Kennoset могут использоваться на всех этапах производственного процесса, а также для промежуточного хранения во внутренних логистических операциях.”*

## ВЫДВИЖНЫЕ ЯЧЕЙКИ

- Ячейки имеют прямые стенки
- Бумажные этикетки (стандартная комплектация)
- Прозрачные поперечные перегородки (переработанный полипропилен)



КОД	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВМЕСТИМОСТЬ (литры)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	ПЕРЕГОРОДКА	ЭТИКЕТКА
6310-30R	94 x 300 x 80	77 x 260 x 75	1,5	40	610	1778
6410-30R	94 x 400 x 80	77 x 360 x 75	2,1	40	610	1778
6510-30R	94 x 500 x 80	77 x 460 x 75	2,7	40	610	1778
6320-30R	186 x 300 x 80	173 x 260 x 75	3,4	20	620	1778
6420-30R	186 x 400 x 80	173 x 360 x 75	4,7	20	620	1778
6520-30R	186 x 500 x 80	173 x 460 x 75	6,0	20	620	1778

## ВЫДВИЖНЫЕ ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ ЯЧЕЙКИ

- Самоклеющиеся этикетки (стандартная комплектация)
- Прозрачные поперечные перегородки (переработанный полипропилен)
- Самоклеющийся защитный экран с бумажной этикеткой (S16) заказывается отдельно



КОД	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВМЕСТИМОСТЬ (литры)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	ПЕРЕГОРОДКА	ЭТИКЕТКА
6316-30R	160 x 300 x 85	145 x 240 x 81	2,8	20	616*	3190
6416-30R	160 x 400 x 85	145 x 340 x 81	4,0	20	616*	3190
6516-30R	160 x 500 x 85	145 x 440 x 81	5,2	20	616*	3190

\* Может комплектоваться этикеткой 1828 защитной пленкой 1829 (заказываются отдельно)

# ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- Прочные ячейки поставляются в двух удобных размерах и могут использоваться на различных этапах производственного процесса, а также для промежуточного хранения еще во внутренних логистических операциях
- Удобство переноски благодаря практичным рукояткам, бумажные этикетки (стандартная комплектация)



КОД	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш x Г x В)	ВМЕСТИМОСТЬ (литры)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт)	ПЕРЕГОРОДКА	ЭТИКЕТКА
1949-30R	185 x 490 x 250	145 x 430 x 195	12,1	12	-	1789
3149-30R	310 x 490 x 250	270 x 430 x 195	22,6	12	-	1789

• Цвет: серый (RAL 7023), содержит остатки красителей в небольшом количестве, оттенок может варьироваться

• Допустимая температура от -20 до +75 °С, устойчивость к воздействию большинства масел, кислот и растворителей • Этикетки (стандартная комплектация)

# КАССЕТНИЦЫ

- Гибкий способ организованного хранения различных деталей, компонентов и небольших предметов
- Кассетницы могут устанавливаться на поворотные стойки и друг на друга, а также быть подвешены на стене с помощью винтов (не входят в поставку)
- Стальной корпус с эпоксидно-порошковым покрытием серого цвета (RAL 7035) и выдвижные ячейки с бумажными этикетками
- Задние стопоры удерживают ячейки в полностью выдвинутом положении



глубина  
300 мм

**6163-30R**

- Внешние размеры (Ш x Г x В):**  
400 x 300 x 395 мм
- Ячейки в комплекте:**  
16 шт 6310-30R
- Аксессуары:**  
Перегородка 610  
Стопорные скобы A-400



глубина  
300 мм

**6083-30R**

- Внешние размеры (Ш x Г x В):**  
400 x 300 x 395 мм
- Ячейки в комплекте:**  
8 шт 6320-30R
- Аксессуары:**  
Перегородка 620  
Стопорные скобы A-400



глубина  
400 мм

**6164-30R**

- Внешние размеры (Ш x Г x В):**  
400 x 400 x 395 мм
- Ячейки в комплекте:**  
16 шт 6410-30R
- Аксессуары:**  
Перегородка 610  
Стопорные скобы A-400



глубина  
400 мм

**6084-30R**

- Внешние размеры (Ш x Г x В):**  
400 x 400 x 395 мм
- Ячейки в комплекте:**  
8 шт 6420-30R
- Аксессуары:**  
Перегородка 620  
Стопорные скобы A-400

**Стопорные скобы A-400 для всех кассетниц** (в упаковке 4 стопорные скобы). Скобы препятствуют выдвиганию ячеек при перевозке кассетницы, например на сервисном транспортном средстве.



Хранение до 1792 различных мелких предметов в одной системе, занимающей всего 0,64 м<sup>2</sup>



## ПОВОРОТНЫЕ СТОЙКИ

- Отдельно стоящая поворотная стойка, сталь с порошковым покрытием (серый, RAL 7035)
- В комплект входят поворотное основание и 3 разделительных элемента
- Поворотная стойка вмещает 16 кассетниц; доступны 2 модели
- Простота установки: инструменты не требуются
- Нагрузочная способность 800 кг

**16-300**

- Внешние размеры (ШxГxВ):**  
700 x 700 x 1680 мм
- Подходит для кассетниц:**  
6163-30R и 6083-30R

**16-400**

- Внешние размеры (ШxГxВ):**  
800 x 800 x 1680 мм
- Подходит для кассетниц:**  
6164-30R и 6084-30R

- Цвет: серый (RAL 7023), содержит остатки красителей в небольшом количестве, оттенок может варьироваться
- Допустимая температура от -20 до +75 °С, устойчивость к воздействию большинства масел, кислот и растворителей
- Этикетки (стандартная комплектация)